

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แหลมทอง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔/๕๕ หมู่ ๑ โดยนายภาณุวัฒน์ ชื่นภกรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บร ๐๐๐๐๑๙ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์ทางการแพทย์หรือเครื่องมือ ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย โอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำร่องระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เป็นราคาทั้งสิ้น ๔๐๘,๕๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๖,๗๒๖.๙๒ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นารซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ผนวก ๑. ใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า

ผนวก ๒. แคตตาล็อก จำนวน ๑๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ขอดทหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อที่มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อที่มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCRT-๐๒๘๗๑/๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๔๒๗.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕..... (.....ห้า.....) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้า
มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรม
เจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย
เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์มาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้
แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้
ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....๐๕๕๗. — ผู้ซื้อ


(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายภาณุวัฒน์ ชื่นรัมย์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเพชรี สุขประโคน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณัฏฐา ปาณัญญา โพธิ์งาม)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๓๓๒๔๖๖

เลขคุณสมบัติ ๖๖๐๕๐๑๐๐๖๒๘๕



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02871/66

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แหลมทอง

	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการ 21. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 11,800 บาท ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องระยะที่ 2, 22. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องระยะที่ 2, 23. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 1 คัน ราคา 7,500 บาท ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องระยะที่ 2, 24. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องระยะที่ 2, 25. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 10,500 บาท ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องระยะที่ 2, 26. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานไฟฟ้าออกกำลังกาย จำนวน 1 คัน ราคา 54,000 บาท ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องระยะที่ 2, 27. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน 1 ชุด ราคา 50,000 บาท ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องระยะที่ 2, 28. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงไม้ปรับระดับ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 160,000 บาท ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องระยะที่ 2, 29. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า 6 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ราคา 60,000 บาท ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องระยะที่ 2, 30. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ป้าบัต (US combine พกพา) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องระยะที่ 2	2208010101.001	20,427.00	สัญญาเลขที่ 11/2566 (CNTR-00350/66)
	เป็นเงินสด	รวมเงิน	20,427.00	

ตัวอักษร (สองหมื่นสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวณัฐธิดา ทองศรี)

ผู้ช่วยนักพัฒนายุทธศาสตร์

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย

๑. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๑,๗๕๐ บาท รายละเอียดดังนี้
 - ๑.๑ เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว
 - ๑.๒ ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า หรือไม่เกิน ๑๘ ปอนด์หรือไม่เกิน ๙ กิโลกรัม
 - ๑.๓ Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
 - ๑.๔ มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ ๐ - ๐.๘ บาร์หรือน้อยกว่า ๐ - ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
 - ๑.๕ มีชุดบรรจุเสมหะ
๒. เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
 - ๒.๑ ออกแบบให้ใช้งานง่าย โดยไม่ต้องใส่รหัส
 - ๒.๒ ใช้ถ่านขนาด AAA จำนวน ๒ ก้อน (๓V) ๑ ชุด สามารถวัดได้ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง
 - ๒.๓ แจ้งผลการทดสอบด้วยเสียงภาษาไทย
 - ๒.๔ สามารถอ่านผลได้ภายใน ๘ วินาที
 - ๒.๕ มีปุ่มสำหรับถอดแถบทดสอบที่ใช้งานแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื่อจากการสัมผัส
 - ๒.๖ สามารถวัดระดับค่าน้ำตาลได้ระหว่าง ๒๐-๖๐๐ mg/DL
 - ๒.๗ สามารถวัดได้ในช่วงความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) ระหว่าง ๓๐% - ๖๐%
๓. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๑ คัน ราคา ๗,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
 - ๓.๑ เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
 - ๓.๒ โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว
 - ๓.๓ พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม
 - ๓.๔ ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ x ๑๘ นิ้ว
 - ๓.๕ มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม
 - ๓.๖ มีที่วางแขน ๒ ข้าง ทำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
 - ๓.๗ มีล้อยางตัน ๔ ล้อ
๔. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
 - ๔.๑ สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ตั้งแต่ ๑ - ๕ ลิตรต่อนาที และให้ความเข้มข้นของออกซิเจน ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ - ๙๖% (๙๓ +๓%)
 - ๔.๒ แรงดันขาออกมากกว่า ๔๐ KPa
 - ๔.๓ ชุดปรับออกซิเจนเป็นแบบลูกกลิ้งสำหรับปรับค่าอัตราการไหลของออกซิเจน
 - ๔.๔ มีจอภาพ LCD ซึ่งอยู่บริเวณทางด้านหน้าของตัวเครื่อง มองเห็นได้ชัดเจน โดยจอภาพจะแสดงเวลาที่ใช้งานรวม และสามารถตั้งค่าเวลาการแต่ละครั้งได้
 - ๔.๕ สามารถต่อชุดพ่นยาได้
 - ๔.๖ มีล้อ ๔ ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๕. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล แบบพกพา จำนวน ๓ เครื่องๆ ๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๕.๑ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขนโดยใช้ Cuff แบบวงกลม

๕.๒ เป็นการวัดแบบ Oscillometric

๕.๓ สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา

๕.๔ มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้

๕.๕ สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง ๓๐ - ๒๘๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง ๔๐ - ๑๘๐ ครั้งต่อนาที

๖. จักรยานไฟฟ้าออกกำลังกาย จำนวน ๑ คัน ราคา ๕๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๖.๑ จักรยานเอนปั่นระบบแม่เหล็ก

๖.๒ ปรับฝึกแรงต้านได้ ไม่น้อยกว่า ๘ ระดับ

๖.๓ จอมอนิเตอร์แสดงผลและมีตัวเลขใหญ่

๖.๔ แสดงเวลา, ความเร็ว, ระยะทาง, ชีพจร, แคลอรี สามารถตั้งค่าการใช้งานได้

๖.๕ วัดชีพจรหัวใจได้

๖.๖ เบาะนั่งและพนักพิงขนาดใหญ่ปรับเข้า - ออกได้

๖.๗ ปั่นได้พร้อมสายรัด BTL - Strap XL series พร้อมเอกสาร อย.

๖.๘ รับน้ำหนักได้ ๑๒๐ กก.

๖.๙ มีล้อด้านหน้าสำหรับเคลื่อนย้าย พร้อมสายรัดเอว

๖.๑๐ รูปแบบเป็นแบบเอนปั่นนั่งพิง จึงลดแรงกระแทกของข้อขา

๗. ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๗.๑ ราวจับคู่ทั้งสองข้างซ้ายและขวาทำจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๘.๑ มิลลิเมตร

๗.๒ ความกว้างของราวทั้งสองข้างมีขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว (๖๐ เซนติเมตร)

๗.๓ ปรับความสูงของราวได้ ไม่น้อยกว่า ๒๗-๓๘ นิ้ว

๗.๔ ความยาวตลอดบาร์คู่ขนานยาว ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

๗.๕ เสาบาร์มีจำนวน ๔ เสา เป็นลักษณะเสาสองท่อนสวมกันมีหัวล็อกพลาสติก แบบ ๒ ระบบ ได้แก่

- ระบบที่ ๑ ลูกบิด ใช้สำหรับให้เพิ่มความกระชับเสาในให้มั่นคงไม่โยกคลอน

- ระบบที่ ๒ สลักสปริงล็อกใช้สำหรับปรับ ระดับความสูง - ต่ำของราวฝึกเดิน

๗.๖ ลงสีเคลือบด้วยยูรีเทน

๗.๗ แผ่นไม้กว้าง ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๑.๕ นิ้ว

๘. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงไม่ปรับระดับ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๖๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๘.๑ สามารถเลือกรูปแบบการดึงเพื่อรักษาได้ ดังนี้

Continuous , Intermittent , Harmonized Progressive

๘.๒ สามารถเลือกหน่วยของน้ำหนักในการดึงได้ทั้ง กิโลกรัม นิวตัน และ ปอนด์

๘.๓ สามารถตั้งน้ำหนักในการดึงได้ ไม่น้อยกว่า ๐ - ๙๑ กิโลกรัม (๐ - ๘๙๐ นิวตัน / ๐ - ๒๐๐ ปอนด์)

๘.๔ สามารถตั้งเวลาในการรักษาได้ ไม่น้อยกว่า ๐ - ๙๙ นาที (ปรับ เพิ่ม/ลด ครั้งละ ๑ นาที)

๘.๕ สามารถตั้งเวลาในการค้างขณะพัก และ เวลาค้างขณะดึงได้ ไม่น้อยกว่า ๐ - ๙๙ วินาที (ปรับเพิ่ม/ลด ครั้งละ ๑ วินาที)

๘.๖ หน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตอล สามารถใช้ปุ่มกดและหมุนเพื่อปรับการทำงานได้

๘.๗ หน้าจอแสดงผล ดังนี้ น้ำหนัก เวลาที่ใช้รักษา ราวค้างขณะพัก และเวลาค้างขณะดึง

๘.๘ มีปุ่มกดเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในขณะทำการรักษา

๙. หม้อต้มแผ่นความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า ๖ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕๙,๘๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
๙.๑ เป็นถังสี่เหลี่ยมทำด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร พร้อมทั้งมีฉนวนกันความร้อน
กันอยู่ระหว่างกลางของตัวถังและมีฝาปิด

๙.๒ ขนาดภายในไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ x ยาว ๓๐ x สูง ๓๐ ซม.

๙.๓ ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๐ x ยาว ๓๐ x สูง ๔๕ ซม.

๙.๔ ควบคุมอุณหภูมิด้วย Digital Temperature control ด้วยระบบ UNITY-EC แบบดิจิตอล
สามารถควบคุมอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๐ ถึง ๔๐๐ องศา

๙.๕ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ v ๕๐ Hz ให้กำลังไฟฟ้า ๒,๕๐๐ w

๙.๖ มีสวิตช์ ปิด - เปิด เบรกเกอร์ ฟิวส์ เพื่อป้องกันผู้ใช้งานขณะเกิดไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร

๙.๗ แสดงผลหน้าจอเป็นดิจิตอลบอกอุณหภูมิ และมีหลอดไฟแสดงสถานะของเครื่องมีสัญญาณไฟ
เตือน เมื่ออุณหภูมิถึงอุณหภูมิที่ได้ปรับตั้งไว้ ตัว Heater ทำจาก SUS๓๑๖L เป็นวัสดุที่ทนการกัดกร่อน จาก
สารเคมีและสนิมตัวลวด Heater เคลือบด้วยสาร ยูเอสทีลไวย์

๙.๘ มีตระแกรงสแตนเลส เกรด ๓๐๔ (สามารถถอดออกได้) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดตระแกรง
ไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๑๐. เครื่องอัลตราซาวด์บำบัด (US combine พกพา) จำนวน ๒ เครื่องๆ ๘,๙๙๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗,๙๙๐
บาท รายละเอียดดังนี้

๑๐.๑ กระแสอินเตอร์เฟอร์เรนเชียล มีขั้วกระตุ้น แบบ ๒ ขั้ว และ ๔ ขั้ว, ความถี่ที่ใช้ในการกระตุ้น (AMF)
๑ - ๒๐๐ เฮิรตซ์, ความเข้มของกระแส (Amplitude) ๐ - ๑๐๐ มิลลิแอมแปร์

๑๐.๒ กระแสความถี่ต่ำ (TENS) มี Symmetrical และ Asymmetrical ช่วงกระตุ้น ๑๐ - ๔๐๐
ไมโครวินาทีความถี่ ๑ - ๒๐๐ เฮิรตซ์, ความเข้มของกระแส ๐ - ๑๔๐ มิลลิแอมแปร์

๑๐.๓ กระแส High voltage สามารถปรับความถี่ได้ตั้งแต่ ๑ - ๑๐๐ เฮิรตซ์, ความเข้มของกระแส
๐ - ๕๐๐ โวลท์

๑๐.๔ กระแสความถี่ต่ำ (ทั่วไป), กระแสไดอะไดนามิก MF, DF, CP, LP, ความเข้มของกระแส ๐ - ๗๐
มิลลิแอมแปร์

๑๐.๕ กระแสความถี่ต่ำแบบสี่เหลี่ยม (Rectangular pulsed current) ช่วงกระตุ้น ๐.๒ - ๑๐๐๐
มิลลิวินาที สามารถปรับช่วงพักได้ ๕ มิลลิวินาที - ๕ วินาที สามารถปรับความถี่ได้ ๐.๒ - ๒๐๐ เฮิรตซ์, ความเข้ม
กระแส ๐-๘๐ มิลลิแอมแปร์


๑๐.๖ กระแสความถี่ต่ำแบบสามเหลี่ยม (Triangular pulsed current) ช่วงกระตุ้น ๐.๑ - ๑๐๐๐ มิลลิวินาที
สามารถปรับช่วงพักได้ ๕ มิลลิวินาที - ๕ วินาที สามารถปรับความถี่ได้ ๐.๒ - ๒๐๐ เฮิรตซ์, ความเข้มกระแส ๐ - ๘๐
มิลลิแอมแปร์

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์



ใบเสนอราคา

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า นายภาณุวัฒน์ ชื่นภักตร์ ผู้จัดการหรือตัวแทนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือร้าน
ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แหลมทอง ทะเบียนเลขที่ 0-3135-39000-08-6 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 14/55 หมู่ที่ 1 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทราบเงื่อนไขและ
รายละเอียดโดยตลอดแล้วขอเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์หรือเครื่องมือตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 นำร่องระยะที่ 2 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	เครื่องดูดเสมหะ	1 เครื่อง	11,750.00	11,750.00	
2.	เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	4 เครื่อง	3,000.00	12,000.00	
3.	รถเข็นชนิดนั่ง	1 คัน	7,500.00	7,500.00	
4.	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร	1 เครื่อง	25,000.00	25,000.00	
5.	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล แบบพกพา	3 เครื่อง	3,500.00	10,500.00	
6.	จักรยานไฟฟ้าออกกำลังกาย	1 คัน	54,000.00	54,000.00	
7.	ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้	1 ชุด	50,000.00	50,000.00	
8.	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงไม่ปรับระดับ	1 เครื่อง	160,000.00	160,000.00	
9.	หม้อต้มแผ่นความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า 6 แผ่น	1 เครื่อง	59,800.00	59,800.00	
10.	เครื่องอัลตราซาวด์บำบัด (US combine พกพา)	2 เครื่อง	8,995.00	17,990.00	
มูลค่าสินค้า				381,813.08	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				26,726.92	
รวมเงินทั้งสิ้น				408,540.00	

ราคาที่เสนอนี้นับอยู่ได้ภายในกำหนด 30 วัน

(ลงชื่อ)

พัชราภา

ผู้ต่อราคา

(นางสาวณัฏฐ์ ปาณิกญา โพธิ์งาม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/จนท.พัสดุ

(ลงชื่อ)



(นายภาณุวัฒน์ ชื่นภักตร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

พัชราภา


ผู้ซื้อ

(นายเสริมศักดิ์ ทอ.ศิริ)

กองบัญชาการ การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นาย องค์การบริหารส่วนจ.ห.ดิบุรีรัมย์

(ลงชื่อ)



ผู้ขาย



GIGACARE
Thailand

บริษัท จีการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954

เครื่องดูดเสมหะ

คุณสมบัติทั่วไป

- ขนาด 360 x 320 x 480 มม.
- น้ำหนัก 15.5 กก.
- มีระบบสวิทช์มือและสวิทช์เท้า
- ทำงานต่อเนื่องได้สูงสุด 30 นาที, Duty Cycle 50%
- สูญญากาศสูงสุดไม่ต่ำกว่า 0.09 Mpa (680 mmHg)
- สามารถปรับสูญญากาศได้ ตั้งแต่ 0.02 Mpa – 0.09 Mpa
- อัตราการปั๊มไม่ต่ำกว่า 20 ลิตรต่อนาที
- ความดังไม่เกิน 60 เดซิเบล
- ใช้กระแสสลับ 220 ±20V, กำลังไฟเข้าไม่เกิน 120 VA


คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ถู่มือการใช้งาน 1 ชุด
- Abdominal Suction Tube 1 ชุด
- Suction Soft Tube 1 ชุด
- ฟิวส์สำรอง 2 ชุด
- สายไฟ 1 ชุด
- สวิทช์เท้า 1 ชุด
- Bacteria Filter 2 ชุด
- ขวดแก้วขนาด 2,500 มล. 2 ใบ
- Connecting tube 1.5 m 1 เส้น
- สายดูดเสมหะ 10 เส้น
- Fingertrip Control 1 ชุด


(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ

(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์



ผู้ท





GIGACARE
THAILAND

บริษัท จีไกแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้มี่ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954


เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ใช้เลือดเพียง 0.6 ไมโครลิตร
- ใช้เวลาอ่านค่าภายใน 4 วินาที
- หน่วยความจำ 720 ค่า
- แปลผลง่ายด้วยแถบสีด้านข้าง แสดงค่าน้ำตาล ดังนี้
 - สูงกว่าค่าเป้าหมาย (สีน้ำเงิน)
 - อยู่ในค่าเป้าหมาย (สีเขียว)
 - ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (สีแดง)
- สามารถเรียกดูค่าเฉลี่ย 7, 14, 30 และ 90 วันได้
- มีปุ่มติดแถบตรวจออกเมื่อใช้เสร็จ


คุณสมบัติเพิ่มเติม

- รองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันผ่านบลูทูธ
- มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน



(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ
(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์





GIGACARE
THAILAND

บริษัท จีแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954

เครื่องผลิตออกซิเจน Konsung รุ่น KSW-5 ขนาด 5 ลิตร

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ


- ▶ เป็นเครื่องทำออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพสูง
- ▶ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง
- ▶ คุณภาพสูงเกรดนำเข้าได้มาตรฐาน

คุณสมบัติทั่วไป


- หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลขนาดใหญ่
- ตะแกรงโมเลกุล (Sieve bed) นำเข้าจากฝรั่งเศส
- ระบบปั๊มแบบไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น (Oil free compressor)
- เทคโนโลยีอเมริกา PSA (Pressure swing adsorption) ให้ออกซิเจนเพื่อสุขภาพ
- ระบบวินิจฉัยข้อบกพร่องของตัวเครื่อง (Self diagnostic system)
- แสดงผล Error code บอกข้อผิดพลาดต่างๆ บนหน้าจอแสดงผล
- ทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง / อายุการใช้งาน 10,000 ชั่วโมง
- รับประกันสินค้า 18 เดือน จากการใช้งานปกติ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ขนาดตัวเครื่อง 41x28x51 ซม.
- น้ำหนัก 18 kg
- ความเข้มข้นออกซิเจน 93±3%
- อัตราการไหลของออกซิเจน 0-5 ลิตร/นาที
- แรงดันที่ออกของออกซิเจน 30-80 kPa
- ระดับเสียง 54 เดซิเบล
- แรงดันไฟฟ้าเข้า 220v / 110v
- ใช้กำลังไฟ 480 w

(ลงชื่อ) 
(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

ผู้ซื้อ



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์




GIGACARE
THAILAND

บริษัท จีการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงจตุจักร เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- กระจกน้ำทำความสะอาดออกซิเจน
- ถูมือและใบรับประกันสินค้า
- แคนนูล่ายาว 6 เมตร 1 เส้น , ยาว 1 เมตร 1 เส้น
- ชุดฟันยา
- ไม้กรอง 5 ชิ้น (อยู่ในเครื่อง 1 ชิ้น และนอกตัวเครื่องอีก 4 ชิ้น)



เครื่องผลิตออกซิเจน
5 ลิตร รุ่น KSW-5

เลขที่ บพ. 1699/2564



อุปกรณ์ประกอบ

1

(8)

คุณสมบัติเด่น

คุณสมบัติเด่น	คุณสมบัติเด่น	คุณสมบัติเด่น	คุณสมบัติเด่น	คุณสมบัติเด่น	คุณสมบัติเด่น	คุณสมบัติเด่น
ควบคุมระดับออกซิเจน	ควบคุมระดับความชื้น	ควบคุมระดับอุณหภูมิ	ควบคุมระดับความดัน	ควบคุมระดับความถี่	ควบคุมระดับความยาว	ควบคุมระดับความหนา

คุณสมบัติเด่น

- 1. ควบคุมระดับออกซิเจน (O2) ได้แม่นยำ
- 2. ควบคุมระดับความชื้น (RH) ได้แม่นยำ
- 3. ควบคุมระดับอุณหภูมิ (TEMP) ได้แม่นยำ
- 4. ควบคุมระดับความดัน (PRESS) ได้แม่นยำ
- 5. ควบคุมระดับความถี่ (FREQ) ได้แม่นยำ
- 6. ควบคุมระดับความยาว (LENGTH) ได้แม่นยำ
- 7. ควบคุมระดับความหนา (THICKNESS) ได้แม่นยำ



(ลงชื่อ) ผู้รับ
(นายเสริมศักดิ์ ทอศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์



GIGACARE
THAILAND

บริษัท จีไกแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250


Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล แบบพกพา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ตัวถักบ่งแสดงเมื่อหันทันตัวถูกต้อง
- ตัวถักบ่งแสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิต
- ตัวถักบ่งบ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินมาตรฐาน (เกิน 135/85 mmHg)
- ตัวถักบ่งแสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ
- เทคโนโลยี IntelliSense ที่มีเฉพาะในออมนอน ช่วยให้การบีบรัดแขนน้อยลง ทำให้รู้สึกสบายแขน
- เก็บค่าวัด 30 ครั้งในหน่วยความจำ
- ผ้าพันแขนสำหรับรอบแขนประมาณ 22-32 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์: (ยาว x กว้าง x สูง): 12 x 20 x 12 cm.
- น้ำหนัก: 0.33 kg.

รับประกัน 5 ปี



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์



GIGACARE
THAILAND

บริษัท จีการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954




จักรยานไฟฟ้าออกกำลังกาย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ระบบแม่เหล็ก (Magnetic System) ไว้เลือกรบกวน
- ปรับน้ำหนักเบาได้ 8 ระดับ
- บันไดปั่น และเบาะนั่งขนาดใหญ่
- ฟังก์ชันหน้าจอแสดงได้ 5 ค่า
 - ความเร็ว
 - เวลาในการปั่น
 - ระยะทาง
 - วัดชีพจร
 - แคลอรี
- มีที่วัดชีพจรหัวใจ (Heart rate monitor) อยู่ในระยะมือจับ
- สามารถปรับเบาะให้นั่งได้
- พนักพิงเป็นผ้าตาข่าย ช่วยระบายความร้อนได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ขนาดจักรยาน 67.5 x 167 x 114 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
- น้ำหนักสุทธิ 8 กิโลกรัม
- โครงสร้างทำจากเหล็กทั้งหมด ใช้งานได้นาน
- รับประกัน 1 ปี จากการใช้งานปกติ



(ลงชื่อ) นายเสริมศักดิ์ ทองศรี ผู้ซื้อ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์





GIGACARE
THAILAND

บริษัท จีการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954

ราวคู่ขนาดฝึกเดิน Parallel bars with board



ใช้เพื่อการฝึกเดิน ฝึกการลงน้ำหนักที่บริเวณข้อเข่าและข้อเท้า ในผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง หรือมีอาการเกร็ง โดยมีราวจับที่สามารถใช้จับพยุง เพื่อเพิ่มความมั่นคงขณะฝึกเดิน

คุณลักษณะ

ราวทำจากท่อแอสแตนเลสจำนวน 1 คู่

ความกว้างของราวประมาณ 80 เซนติเมตร


ความสูงของราวปรับได้ช่วง 27 – 38 นิ้ว มีสลักเพื่อไว้ตั้งปรับระดับ

ความยาวของบาร์คู่ขนาน 3 เมตร

มีเสาจำนวน 4 เสา ทำด้วยแอสแตนเลสทรงกลม

พื้นทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เคลือบเงาด้วยโพลียูรีเทน

ขนาดความกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร พื้นไม้มีความยาว 3 เมตร

(ลงชื่อ)  ผู้ขอ
นางสาวศิรินารถ ทองศรี

นางสาวศิรินารถ ทองศรี
นางสาวศิรินารถ ทองศรี
นางสาวศิรินารถ ทองศรี





GIGACARE
THAILAND


บริษัท จีการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL 0914542954

เตียงสำหรับดึงคอตึงหลัง (แบบไม่ปรับระดับ) Fixable Traction table

โครงสร้างของเตียงทำจากสเตนเลส เกรด 304 หนา 1.5 มม. เบาะมีความหนา 2 นิ้ว หุ้มเบาะด้วย หนังอย่างดีสี
กรมท่า

* ขนาดของเตียง เบาะส่วนรองศีรษะ กว้าง 72 ซม. X ยาว 77 ซม. เบาะส่วนรองหลัง กว้าง 72 ซม. X ยาว 27 ซม. เบาะส่วนรองขา กว้าง 72 ซม. X ยาว 82 ซม. เบาะส่วนรองขาสามารถสไลด์ออกจากเบาะส่วนรองหลังได้ ที่ระยะ 11 ซม. ความยาวของเตียงรวมแท่นวางเครื่องมือมีขนาด 249 ซม. เบาะสตูดมีขนาด 50 ซม. X 30 ซม. เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก.



(ลงชื่อ) ดร. - ผู้ชื้อ

นายเสริมศักดิ์ ทองศรี

ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์





GIGACARE
THAILAND

บริษัท จีแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงตอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องดึงคอตั้งหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง Traction ET800 with non-adjustable coach

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลัง ข้อต่อหลัง กล้ามเนื้อ หลัง กล้ามเนื้อต้นคอ หมอนรองกระดูกต้นคอ และกระดูกต้นคอ

2. คุณลักษณะทั่วไป

2.1 ควบคุมการทำงานบนตัวเครื่องแบบปุ่มหมุน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวก

2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60601-1 หรือ CE2460

2.3 ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องดึงคอตั้งหลังอัตโนมัติ

3.1.1 สามารถเลือกใช้โปรแกรมการบำบัดได้ 3 ลักษณะ ดังนี้

1) แบบคงที่ (Static traction)

2) แบบเป็นจังหวะ (Intermittent traction)

3) แบบผสมผสาน

3.1.2 หน้าจอแสดงผลสามารถแสดง เวลาบนหน้าจอขณะทำงาน โดยแสดงเวลาในการรักษา (Treatment Time) ที่เหลือ, ระยะเวลาดึง (Hold time) ระยะเวลาพัก (Rest time) ที่เหลือบนหน้าจอ

3.1.3 หน้าจอแสดงผลสามารถแสดงน้ำหนักขณะดึงในช่วงการปรับตั้งทั้งน้ำหนักขณะดึง (Holdweight) และน้ำหนักขณะพัก (Rest weight)

3.1.4 สามารถตั้งแรงดึงหลัง (Lumbar traction) ได้ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 91 กิโลกรัม โดยสามารถตั้งค่าแรงดึงค่าสุดได้ที่ 2 กิโลกรัม

3.1.5 สามารถตั้งแรงดึงคอ (Cervical traction) ได้ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 18 กิโลกรัม

3.1.6 สามารถตั้งและแสดงเวลาในการรักษาได้ในช่วง 0 ถึง 99 นาที

3.1.7 สามารถตั้งเวลาหน่วงการดึงและคลายได้

3.1.8 มีสวิตช์หยุดการทำงานสำหรับคนไข้แบบใช้สาย

3.1.9 มีปุ่มสำหรับเลือกโหมดการดึงที่ต้องการระหว่างการดึงคอและดึงหลัง



(ลงชื่อ) นายเสริมศักดิ์ ทองศรี พิชิต

ผู้จัดการบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์



GIGACARE
THAILAND

บริษัท จีไกร์ (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถนนพญาภิเษก แขวงดอกไม้ม เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954

3.1.10 สามารถเลือกหน่วยน้ำหนักที่ติดตั้งได้ทั้งแบบ กิโลกรัม (kg) และ ปอนด์ (lbs)

3.1.11 สามารถตั้งค่าระดับเสียงเตือนขณะใช้งานได้

3.2 คุณสมบัติเฉพาะเครื่องสำหรับติดตั้งหลัง

3.2.1 เบาะส่วนรองศีรษะ มีขนาดความกว้าง 72 ซม. และขนาดความยาว 77 ซม.

3.2.2 เบาะส่วนรองหลัง มีขนาดความกว้าง 72 ซม. และขนาดความยาว 27 ซม.

3.2.3 เบาะส่วนรองขา มีขนาดความกว้างที่ 72 ซม. และขนาดความยาวที่ 82 ซม.

3.2.4 ความยาวของเตียงรวมแท่นวางเครื่องมีขนาด 249 ซม.

3.2.5 เบาะสตูลมีขนาดความกว้างที่ 50 ซม. และขนาดความยาวที่ 30 ซม.

3.2.6 เบาะส่วนท้ายสามารถสไลด์ได้ 11 ซม.

3.2.7 โครงสร้างของเตียงท จากสแตนเลส เกรด 304 หนา 1.5 มม. 3.28 เบาะมีความหนา 2

นิ้ว หนุนเบาะด้วยผ้าหนังอย่างดี

3.29 เตียงสามารถรับน้ำหนักโดยรวมได้ไม่น้อยกว่า 150 กก.

4. อุปกรณ์ประกอบ

4.1 เตียงสำหรับติดตั้งหลังแบบปรับระดับไม่ได้ ประกอบด้วย

4.1.1 สายรัดช่วงอกและเอว (Thoracic belt and Pelvic belt)

4.1.2 เบาะสตูลสำหรับรองขา

4.2 เครื่องติดตั้งหลัง ประกอบด้วย

4.2.1 ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Patient stop switch)

4.2.2 Fixing knobs

4.2.3 Head halter with spreader bar


4.2.4 สายไฟหลัก (Main cable)


4.3 คู่มือแนะนำการใช้งาน

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 เครื่องติดตั้งหลังอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ประเทศไต้หวัน

5.2 เตียงสำหรับติดตั้งหลังเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย



(ลงชื่อ)  
นายสมศักดิ์ ทองศรี

แพทย์ประจำบ้านจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายองค์การสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์



GIGACARE
THAILAND

บริษัท จีไกแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงตอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954


5.3 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

5.4 รับประกันคุณภาพสินค้า : ปี นับแต่วันส่งมอบตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยไม่รวมถึง
อุบัติเหตุ และการใช้งานที่ผิดวิธี

ET800

ET800



SPACEVO



CE




Standard Package Contents



(ลงชื่อ) ผู้ว่า

(นายเสริมศักดิ์ ทอศรี)



นายสมศักดิ์ อรรค์พาสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายอำเภอการปกครองส่วนจังหวัดบุรีรัมย์



GIGACARE
THAILAND

บริษัท จีกาแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้วัด เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954

หม้อต้มแผ่นประคบความร้อนขนาด 8 แผ่น Hydrocollator รุ่น PES-8P

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ต้มแผ่นให้ความร้อนชนิดฉนวนในการบำบัดรักษาเพื่อลดอาการอักเสบ ลดอาการปวด เพิ่มการไหลเวียนโลหิต

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 หม้อต้มแผ่นประคบร้อน (Hydrocollator) แบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมแผ่นประคบร้อน 8 แผ่น

2.2 เป็นถังต้มน้ำไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และตั้งเวลาได้

2.3 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

3. คุณสมบัติเฉพาะ

3.1 ตั้งที่เหลี่ยมหายในผลิตภัณฑ์จากสเตนเลสหนา 1.2 มิลลิเมตร พร้อมทั้งมีฉนวนกันความร้อนแบบ Ceramic fiber กันอยู่ระหว่างกลางของตัวถัง และมีฝาปิด ด้านจับท จากอลูมิเนียมบดด้าน ฐานพลาสติก PU ป้องกันความร้อน

3.2 ขนาดภายในไม่น้อยกว่า 40 cm x 40 cm x 50 cm (กว้าง x ยาว x สูง) ขนาดจุ 80 ลิตร

3.3 ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 50 cm x 50 cm x 83cm (กว้าง x ยาว x สูง)

3.4 ควบคุมอุณหภูมิการต้มน้ำให้มีเสถียรภาพโดยใช้ระบบ PID Control และช่วยให้ประหยัดพลังงาน

3.5 ขดลวดทำความร้อน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ให้กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ ได้มาตรฐาน

3.6 มี สวิตช์ ปิด-เปิด และเบรกเกอร์กันดูด เพื่อป้องกันผู้ใช้งานขณะเกิด ไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร

3.7 ติดตั้ง Timer ตั้งเวลา และวัน ที่ต้องการสั่งให้เปิดปิดเครื่องได้

3.8 แสดงผลหน้าจอเป็นดิจิตอลบอกอุณหภูมิ และมีหลอดไฟแสดงสถานะของเครื่อง มีสัญญาณไฟเตือนเมื่ออุณหภูมิถึงอุณหภูมิที่ได้ ปรับตั้งไว้ โดยติดตั้งอยู่ด้านหน้าเครื่อง


3.9 ระบบไฟฟ้าตัวทำความร้อน ทำการซ่อนเข้าไปภายในตัวหม้อต้ม พร้อมฝาปิดเพื่อความปลอดภัย

3.10 ตัวถังมีล้อเลื่อน PU4 นิ้ว พร้อมเบรก 2 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

3.11 มีท่อระบายน้ำออกเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ พร้อมชุดข้อต่อสามนิ้ว ติดตั้งพร้อมสายระบายน้ำ

3.12 มีตระแกรง สเตนเลสเกรด 304 (สามารถ ถอดออกได้) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องระบายน้ำ 100 มิลลิเมตร

3.13 ภายในหม้อทำเป็นรูปทรงโค้ง เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

(ลงชื่อ) 
นายเสกสรรค์ พงศ์กร

พ.ศ. ๖
V





GIGACARE
THAILAND

บริษัท จีกันแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1 ตะแกรงสเตนเลส จำนวน 1 ชุด

4.2 ตะขอกึ่งเยวแผ่นให้ความร้อน จำนวน 1 ชุด

4.3 สายไฟต่อเข้าเครื่อง จำนวน 1 ชุด

4.4 มีแผ่นประกบความร้อน (Hot pack) ดังนี้

4.4.1 แผ่น Standard size จำนวน 6 แผ่น

4.4.2 แผ่น Neck contour size พร้อมปลอก จำนวน 1 แผ่น 4.4.3 แผ่น Oversized จำนวน 1 แผ่น


5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด

5.2 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิต ISO 9001


5.3 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

OUR LATEST
8 Packs
Hydrocollator



นพ. วิชาญ



(ลงชื่อ)  นพ. วิชาญ

นายเสริมศักดิ์ ทองศรี

ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาล จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์



GIGACARE
THAILAND

บริษัท จีไกร์ (ประเทศไทย) จำกัด 239/47 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ม เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Email GIGACARETHAILAND@GMAIL.COM TEL. 0914542954


เครื่องอัลตราซาวด์น้ำบาด (US combi พกพา)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- คลื่นเสียงมีความถี่สูง 1 เมกะเฮิร์ตซ์
- พื้นที่หน้าตัดหัวเครื่อง 4 ตร.ซม.
- สามารถปรับความเข้มคลื่น (Duty Factor) ได้ 3 ระดับ
 - ต่ำ (L) = 5 % , 0.32 W $\pm$ 20%
 - ปานกลาง (M) = 50 % , 3.2 W $\pm$ 20%
 - สูง (H) = 100% , 6.4 W $\pm$ 20%
- สามารถปรับเวลาการรักษาได้ต่อเนื่อง 5,10,15 นาที
- ระบบอุ่นหัวเครื่องอัตโนมัติ 3 นาที
- ส่วนหัวเครื่อง (IPX7) สามารถใช้เทคนิคได้น้ำได้นาน 30 นาที (Immersion Technique) (ที่ระดับน้ำไม่เกิน 1 เมตร)
- รูปแบบคลื่น Pulse และ Continuous

อุปกรณ์เพิ่มเติม

- อุปกรณ์ หัวเครื่อง สาย AC/DC adapter เจลอัลตราซาวด์
- คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ
- คู่มือการใช้งานเบื้องต้นภาษาไทย
- กระเป๋าหิ้วพลาสติกสำหรับพกพา



(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ
(นาย) เสริมศักดิ์ ทองศรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์